



**उ. प्र. सूचना आयोग**

**7/7 ए, आर०टी०आई० भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश**

पत्रांक संख्या : DR/202412000050

पत्रांक दिनांक : 05/12/2024

प्रिंट दिनांक : 05/12/2024

प्रेषक,

डाक वापसी पटल  
उ. प्र. सूचना आयोग  
7/7 ए, आर०टी०आई० भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

सुखवीर सिंह  
पता - सहायक अध्यापक जनता इण्टर कालेज सिकाताराहाथरस , 204212  
हाथरस  
मोबाइल संख्या : 9410066297

महोदय/महोदया ,

आपके द्वारा आयोग में दिनांक : 17-10-2024 को एक धारा 19(3) प्रस्तुत की गयी है, जो कि आयोग में डायरी संख्या D-041220240012 पर दर्ज की गयी है, जिसमें रजिस्ट्री अनुभाग के पूर्ण डाक फीडिंग पटल पर परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटि/त्रुटियाँ पायी गयी हैं :

नियमानुसार सत्यापन नहीं है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत धारा 19(3) को संगलन पर वापस करते हुए आपको परामर्श दिया जाता है, कि इस पत्र में इंगित की गयी त्रुटि दूर करते हुए पुनः आयोग को अपनी धारा 19(3) प्रस्तुत कर सकते हैं।

संगलनक: पृष्ठों की संख्या - 36

परिक्षण करने वाले कर्मचारी का नाम - अतुल दुबे (वरिष्ठ सहायक)

भवदीय,  
संयुक्त रजिस्ट्रार  
उ. प्र. सूचना आयोग