



उ. प्र. सूचना आयोग

7/7 ए, आर०टी०आई० भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश

पत्रांक संख्या : DR/202501000193

पत्रांक दिनांक : 15/01/2025

प्रिंट दिनांक : 15/01/2025

प्रेषक,

डाक वापसी पटल

उ. प्र. सूचना आयोग

7/7 ए, आर०टी०आई० भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मोहीनी

पता - ग्राम इटौरा माधौगढ़ पो0 गणेशनगरवि0ख0 नदीगाँवजालौन।, 285001

जालौन

मोबाइल संख्या : 9219288175

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा आयोग में दिनांक : 08-10-2024 को एक धारा 19(3) प्रस्तुत की गयी है, जो कि आयोग में डायरी संख्या D-130120250064 पर दर्ज की गयी है, जिसमें रजिस्ट्री अनुभाग के पूर्ण डाक फीडिंग पटल पर परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटि/त्रुटियाँ पायी गयी हैं :

नियमानुसार स्त्यापन न होने के कारण डाक वापस की जाती हैं।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत धारा 19(3) को संगलन पर वापस करते हुए आपको परामर्श दिया जाता है, कि इस पत्र में इंगित की गयी त्रुटि दूर करते हुए पुनः आयोग को अपनी धारा 19(3) प्रस्तुत कर सकते हैं।

संगलनक: पृष्ठों की संख्या - 4

परिक्षण करने वाले कर्मचारी का नाम - सैफ अजीम अहमद सिद्दीकी (संविक्षाकर्ता)

भवदीय,
संयुक्त रजिस्ट्रार
उ. प्र. सूचना आयोग